


改質アスファルトシート防水トーチ工法／ポリマリットカタログ掲載図

pl-1-1

改修ドレンたて／リードレンC／PSS-2S

1/5 (A4)


- ※1 メルトテープRはコンパウンド不足を補うものです。
- ※2 ポリマリット25をポリマリットGLに変更することも可能です。



改質アスファルトシート防水トーチ工法／ポリマリットカタログ掲載図

改修ドレン横／リードレンC／PSS-2S


※ ポリマリット25をポリマリットGLに変更することも可能です。



改質アスファルトシート防水トーチ工法／ポリマリットカタログ掲載図

改修ドレンたて／断熱／リードレンC／PSS-200S


- ※1 メルトテープRはコンバウンド不足を補うものです。
- ※2 ポリマリット25をポリマリット6Lに変更することも可能です。
- ※3 バリテープPMはポリマリット25の場合のみ適用します。



改質アスファルトシート防水トーチ工法／ポリマリットカタログ掲載図

改修ドレン横／断熱／リードレンC／PSS-200S

※1 ポリマリット25をポリマリットGLに変更することも可能です。
※2 バリテープPMはポリマリット25の場合のみ適用します。



[ドレン周辺部]
※1 ポリマリット25

[ドレン廻り増貼り]
※1 ポリマリット25

SPファインカラー等

水性プライマーAS

立上り防水層撤去

リードレンC

両面テープ(リードレン付属)

強力ガムシール

ポリマリットフェース

[ドレン周辺部]
※1 ポリマリット25

既存ドレン
(必要に応じてモルタル補修)

※2 バリテープPM

水性プライマーAS

ドレン周辺部防水層撤去

ポリマリットPS

既存アスファルト防水

ギルフォーム

リベース

レイコーセメント

改質アスファルトシート防水トーチ工法／ポリマリットカタログ掲載図

貫通管／ステンレスバンド／PSS-2S

※ ポリマリット25をポリマリットGLに変更することも可能です。

